



B
Liberate

Emofilia B Profilassi: perché è importante?

Con il patrocinio di

Con il contributo
non condizionante di

 **sobi**
rare strength



Federazione
delle Associazion
EMOFILICI

La terapia sostitutiva con il fattore IX

L'emofilia B è causata dalla **carenza del Fattore IX della coagulazione del sangue**, che deve quindi essere fornito con una adeguata terapia sostitutiva.

Cosa significa rFIXFc

Il Fattore IX utilizzato per la terapia sostitutiva può essere prodotto in laboratorio, grazie a cellule speciali che lo sintetizzano. Con l'aggiunta del frammento **Fc**, un **componente naturale** già **presente nell'organismo umano**, ha inoltre la capacità di rimanere a lungo nell'organismo: ecco perché è definito ad **"emivita prolungata"**. Questo Fattore IX viene **comunemente indicato con la sigla rFIXFc***.

*Fattore IX ricombinante coniugato al frammento Fc

La **terapia sostitutiva** con rFIXFc può essere somministrata come **profilassi per prevenire i sanguinamenti**, e, quindi, garantire una **protezione adeguata**.

Per le persone con emofilia B le **Linee Guida** della **World Federation of Hemophilia** raccomandano fortemente la **profilassi personalizzata**¹.

I vantaggi della profilassi

L'**età di inizio della profilassi** è importante: **prima si comincia e maggiori saranno i benefici**. Studi clinici hanno dimostrato che le persone **trattate precocemente** con la terapia di profilassi hanno ottenuto i **migliori risultati a lungo termine**¹.



Riduzione del dolore
cronico muscolo-
scheletrico



Riduzione delle
limitazioni funzionali
e della disabilità



Riduzione del ricorso
alla chirurgia ortopedica



Riduzione degli accessi
al pronto soccorso, dei
ricoveri e dei tempi
di degenza

Le infusioni regolari con rFIXFc riducono il numero dei **sanguinamenti complessivi** e, in particolare, di quelli **spontanei** e **articolari**².

La profilassi regolare con dosaggi appropriati e personalizzati, iniziata prima dei tre anni di età, prima di sanguinamenti articolari e di un danno articolare, dovrebbe essere lo standard di cura per il trattamento dell'emofilia¹.

B
Liberate

**La profilassi consente miglioramenti rilevanti
a livello fisico e la riduzione del dolore,
contribuendo a una migliore qualità di vita
per le persone con emofilia B³.**

Scopri di più su www.articoliamo.com

Bibliografia di riferimento

- 1 Srivastava A et al. WFH Guidelines for the Management of Hemophilia, 3rd edition. Haemophilia. 2020 Aug;26 Suppl 6:1-158.
- 2 Shapiro A, Chaudhury A, Wang M, et al. Haemophilia. 2020;26:975-983.
- 3 Astermark J, Hermans C, Ezzalfani M, et al. Haemophilia. 2021;1-9.

Articoliamo
Emofilia e articolazioni: prendiamocene cura

Con il contributo
non condizionante di

sobi
rare strength

Con il patrocinio di

FedEmo
Federazione
delle Associazioni
EMOFILIC